




Вертикальный кабельный органайзер с крышкой TLK-OV70-XXU-ZZ



Паспорт

1. Описание

Вертикальный кабельный органайзер серии TLK-OV70-XXU-ZZ (далее - органайзер) применяется для организации укладки кабелей и распределения кабельных жгутов во внутреннем пространстве телекоммуникационных напольных шкафов серий TFA-R, TFI-R и TFR-R2 и шириной 800мм.

Органайзер представляет собой металлическое основание с установленными пластиковыми элементами для разведения кабельной продукции и легкоъемными крышками.

2. Конструктивные особенности

Органайзер сборно-разборной конструкции высотой 24, 33, 42, 47U. Несущий каркас органайзера состоит из основания, пластиковых элементов для разведения кабельной продукции (далее – пластиковые “пальцы”) и металлических крышек для защиты кабеля.

Быстроръемная крышка крепится к пластиковым “пальцам” при помощи петель которые позволяют как открыть крышку на 130 град., так и полностью снять ее.

Антикоррозионное покрытие органайзера выполнено порошковой полиэфирной краской. Цвет светло-серый GY (RAL 7035) или черный BK (RAL 9005)

3. Технические данные

Органайзер изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

Параметры	Типоразмер			
	24U	33U	42U	47U
Высота, мм	1072	1489	1888	2111
Ширина/Полезная, мм	96/70			
Глубина/Полезная, мм	112,5/104			
Основание	Листовая сталь 1,5 мм			
Крышка	Листовая сталь 1,5 мм			
Покрытие	Порошковое полиэфирное, муар			


4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Список компонентов приведен в разделе комплект поставки.

5. Комплект поставки



№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Основание	1	
2	Крышка	2	
3	Петли	12	для 24U
		16	для 33-47U
4	Пластиковые элементы для разведения кабеля	24	для 24U
		32	для 33U
		40	для 42U
		44	для 47U
	Паспорт	1	
	Упаковочный лист	1	

6. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

8. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **36 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или, если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1